



GEMENC Zrt.

a természet szolgálatában

G/677-1/2025

GEMENC ZRT.

**Érsekcsanádi 0328/2 és 0328/4 helyrajzi számú
terepplőtér működési szabályzat**

2025.

Tartalom

1. Lőtéri gyakorló lövészet:	3
2. A Gemenc Zrt. Érsekcsanádi löterének szolgáltatói helyszíne:.....	3
3. Lőtéri adottságok, lehetőségek.....	3
3.1 Skeet lövészet.....	4
3.2 Korong vadászat (Skeet lőpálya igénybevételével).....	4
3.3 Trap lövészet.....	4
3.4 Toronykakas lövészet.....	5
3.5 Futóvad lövészet	5
3.6 Állóvad lövészet.....	5
4. Lőtér szabályzat	6
5. Lövészetvezető kötelességei:	7
6. Egyéb előírások.....	7

 2



1. Lőtéri gyakorló lövészet:

A gyakorló lövészet célja, hogy a löfegyver mint sporteszköz, vagy valamely személyek számára munkaeszköz minél etikusabb és biztonságosabb használatát lőtéren, biztonságos és szabályos körülmények között, vizsgázott lövészetvezető segítségével elsajátíthassa a résztvevő.

2. A Gemenc Zrt. Érsekcsanádi lőterének szolgáltatói helyszíne:


A Gemenc Zrt. tulajdonában lévő lőtér címe: 6347 Érsekcsanád, 0328/ 2., 0328/4. hrsz

A Gemenc Zrt. tulajdonában lévő lőtér elérhetősége:

Község: Érsekcsanád (Bajától 10 km-re É-i irányba)

EOV koordináták: X: 646794

Y: 99728



3. Lőtéri adottságok, lehetőségek.

- Skeet lövészet
- Korong vadászat (Skeet pályán)
- Trap lövészet
- Toronykakas lövészet
- Futóvad lövészet
- Állóvad lövészet

3.1 Skeet lövészet

A skeet löpálya korongjai két egymással szemben kb. 40 méterre elhelyezkedő toronyból egymást keresztezve érkeznek. A versenyzők a két torony szélességében félköríven elhelyezkedő 7, illetve a két torony között, középen elhelyezkedő 8. lőállásról adják le lövéseiket. A korongok a pálya középpontján lévő keresztezési pont felett közel 5 m-es magasságban repülnek. Mindkét toronyban 1-1 gép helyezkedik el.

A 25 korongos rotte (sorozat) lövései a 8 lőállásról sorban:

1. lőállás: egy nagytorony egy double (nagy-kicsi)
2. lőállás: egy nagytorony egy double (nagy-kicsi)
3. lőállás: egy nagytorony egy double (nagy-kicsi)
4. lőállás: egy nagytorony egy kistorony két double (nagy-kicsi) és (kicsi-nagy)
5. lőállás: egy kistorony egy double (kicsi-nagy)
6. lőállás: egy kistorony egy double (kicsi-nagy)
7. lőállás: egy double (nagy-kicsi)
8. lőállás: egy nagytorony egy kistorony

A korong kérése leengedett (a váll vonalától kb. 25 cm-re) fegyverrel indul, a gépeket a lövészetvezetők irányítják távirányítók segítségével, és a versenyző hangos hívó hangjára indítják a korongot. A találat az, ha a korongból egy látható darab levált.

A lövészet során B, C és D kategóriába tartozó maximum 12/76 kaliberű sörétes löfegyver használható. Sörétes löszernél 2,0-2,5 mm sörétátmérő, és maximum 28 gramm töltetmegengedett.

3.2 Korong vadászat (Skeet löpálya igénybevételével)

A korongvadászat lebonyolítása a skeet löpályán történik, ezért egy időpontban a két löszám együtt nem üzemel.

A korongvadászat során négy lőállásról adhatók le lövések. A négy lőállásból összesen 25 db korong lelövésére van lehetőség, a lőállásoknál feltüntetett sorrend szerint. A korongvadászat során a löpályán tizenegy, egymástól függetlenül üzemelő korongdobó gépből érkehetnek a korongok.

A korong kérése leengedett (a váll vonalától kb. 25 cm-re) fegyverrel indul, a gépeket a lövészetvezetők irányítják távirányítók segítségével, és a versenyző hangos hívó hangjára indítják a korongot. A találat az, ha a korongból egy látható darab levált.

A lövészet során B, C és D kategóriába tartozó maximum 12/76 kaliberű sörétes löfegyver használható. Sörétes löszernél 2,0-2,5 mm sörétátmérő, és maximum 28 gramm töltetmegengedett.

3.3 Trap lövészet

A trap löpálya 1 dobógépe egy földalatti dobóárokban van elhelyezve, ahonnan a korongok 50-70 méter távolságra repülnek, egy rotte alkalmával összesen 25 db korong lelövésére van lehetőség. A versenyzők a közelebbi (10 m) vagy a távolabbi (15 m) lőállásokon helyezkednek el. A 10 m-es távolságnál öt lőállás, míg a 15 m-es távolságnál négy lőállás található egy sorban.

A gépet a lövészetvezetők irányítják távirányító segítségével, és a versenyző hangos hívó hangjára indítják a korongot. Az adott korongdobó gép úgynevezett bolygó típusú, amely véletlen sorrendben, egymástól eltérő magasság és szögek vonatkozásában repíti a korongot. A korong kérése a távolabbi lőállásoknál vállba emelt fegyverrel, míg a közelebbi lőállásoknál leengedett (a váll vonalától kb. 25 cm-re) fegyverrel indul a korong megjelenéséig. Minden korongra két lövés adható le. A találat az, ha a korongból egy látható darab levált.

Közelebbi távolság esetén lőállásonként 5 db korongra adható le lövés, míg a távolabbi lőállásoknál 3x6 és 1x7 db korongra adható le lövés.

A lövészet során B, C és D kategóriába tartozó maximum 12/76 kaliberű sörétes lőfegyver használható. Sörétes löszernél 2,0-2,5 mm sörétátmérő, és maximum 28 gramm töltet tömeg megengedett.

3.4 Toronykakas lövészet

A toronykakas löpőpálya 1 dobógépe egy 8 méter magas toronyban van elhelyezve, onnan a korongok a kialakított lőállások felett haladnak el 10-15 méter magasságban, egy rotte alkalmával összesen 25 db korong lelövésére van lehetőség. A löpőpályán 5 lőállás került kialakításra, amelyek esetében lőállásonként 5 db korongra adható le lövés.

Lőállásonként két double és egy szóló korongra adható le lövés.

A korong kérése leengedett (a váll vonalától kb. 25 cm-re) fegyverrel indul, a gépet a toronyban lévő gépkezelő indítja mechanikus úton a versenyző hangos hívó hangjára. A találat az, ha a korongból egy látható darab levált.

A lövészet során B, C és D kategóriába tartozó maximum 12/76 kaliberű sörétes lőfegyver használható. Sörétes löszernél 2,0-2,5 mm sörétátmérő, és maximum 28 gramm töltet tömeg megengedett.

Előzetes bejelentés alapján vehető igénybe, külön megállapodás szerint!

3.5 Futóvad lövészet

A futóvad löpőpályán egyidejűleg egy lőállás üzemel. A mozgó cél 50 méter távolságban halad a lőállástól kereszt irányban. A céltábla mozgási sebessége két fokozatban működtethető (lassú, gyors). Egy rotte 10-szeri indítást jelent.

A gépet a lövészetvezetők irányítják távirányító segítségével, és a versenyző hangos hívó hangjára indítják a céltáblát. A lövészet során normál vaddisznó céltábla alakra lehet a lövéseket leadni, találat jelzés kamerás megfigyelő rendszerrel.

A lövészet során B és C kategóriába tartozó kiskaliberű (.22 és .22 Hornet) puska és kiskaliberű(5,6-6,5 mm) pisztoly használható, valamint ezen pálya alkalmas nagykaliberű (8-feletti mm) pisztollyal történő lövések leadására.

3.6 Állóvad lövészet

A lőtávolság maximum ötven méterig változtatható. Őz, vaddisznó, róka alakú lőlapokra (a távolság függvényében megfelelő arányú változatokra) lehet a lövéseket leadni. A löpőpályán egyidejűleg maximum négy lőállás használható. A lövészet során alapvetően szabad kézből történik a lövések leadása, külön esetekben lehetőség van löböt használatára is.

Lövések leadása csak a lövészetvezető jelenlétében történhet.

A lövészet során B és C kategóriába tartozó kiskaliberű (5,6-6,5 mm) pisztoly és puska használható.



4. Lőtér szabályzat

- a) A lőtér Skeet, Trap, Toronykakas és a Golyós pálya déli részén kialakított Korongvadász pályán sport, illetve vadász jellegű, B, C, D kategóriájú sörétes löfegyverrel folytatható lövészet. A használt sörét átmérője maximum 2,5 mm, a töltet tömege maximum 28g lehet.
A Futóvadlövő pályán B, C kategóriába tartozó kiskaliberű (22 Short, Long Rifle) pisztollyal, illetve sport és vadászpuskával, a Golyós pályán B és C kategóriájú kiskaliberű (Long Rifle), sport és vadászpuskával, valamint fegyveres testületek tagjai által használt nagykaliberű pisztolyokkal (B, C kategória) és géppisztolyokkal (A kategória) lehet lövészetet folytatni. Amennyiben a lőtéren fegyveres testületek folytatnak lövészetet, abban az esetben a lőtér működése zárt körűen történik.
- b) A Skeet pályán 8 lőállás, a Trap pályán 5 illetve 4, a Toronykakas pályán 5, a Futóvadlövő pályán 1 illetve 5 , a Golyós pályán 1-4 és a Korongvadász pályán 4-5 lőállás használható.
- c) A lőtéren a lövészet ideje alatt a veszélyességi terület jól látható pontjain piros színű zászlót kell kitűzni, illetve – ha szükséges – a kijelölt pontokra őrszemélyzetet kell állítani.
- d) Lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani.
- e) A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani.
- f) Lőtérré löfegyvert csak ürített állapotban szabad bevinni.
- g) Löfegyvert csak a kijelölt helyen (fegyvertámlán, asztalon) szabad tartani. Löfegyvert, lőszert illetéktelen személynek átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos!
- h) A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybírók) tartózkodhatnak.
- i) Lőtéren kizárólag a dobott korongra, illetve a kihelyezett lőlapokra lehet lövéseket leadni.
- j) Meghibásodott vagy eldugult löfegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott löfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a löfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
- k) A lőállások elé menni csak lövészetvezető előzetes engedélyével szabad!
- l) A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni, a lőállásokat csak a nézői terület mellett kijelölt úton lehet megközelíteni.
- m) A lőállásból csak a lövészetvezető utasítására, jelzésére szabad kijönni, a töltött löfegyvert vagy lőszert a lőállásból kivinni tilos!
- n) A löfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad elvégezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult végezhet.
- o) A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotróp anyag van.
- p) Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A löfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerinti illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.

A lőtér üzemeltető neve: Gemenc Zrt. 6500 Baja, Szent Imre tér 2.

5. Lövészetvezető kötelességei:

Köteles a lövészet megkezdése előtt a lőtérnaplót megnyitni, a szükséges feljegyzéseket a lőtérnaplóba bevezetni, a lögyakorlaton résztvevőkkel aláíratni, a lőtérnaplót a lövészet befejezését követően lezárni.

Köteles ellenőrizni, hogy a lögyakorlaton csak olyan személyek, résztvevők vehetnek részt, akik a lőfegyver tartására jogosultak, és rendelkeznek a lögyakorlat folytatásához elengedhetetlen okmányokkal, engedélyekkel.

A lövészet megkezdése előtt köteles:

- ellenőrizni a lőtér előírt berendezéseinek meglétét (Biztonsági zászlók, bóják, biztonsági őrk) valamint meggyőződni az egyéb eszközök kifogástalan állapotáról (céltáblatartók stb.),
- ismertetni a résztvevőkkel az alapvető szabályokat és a végrehajtandó lövészeti feladatot.

A lövészetek alatt köteles:

- irányítani a lőállások elfoglalását, a fegyverek töltést és a lövészet megkezdését,
- bármilyen zavar esetén leállítani a lövészetet,
- folyamatosan ügyelni a biztonsági szabályok betartására,
- baleset, fegyelmetlenség esetén leállítani a lövészetet, és megtenni a szükséges intézkedéseket.

A lövészet befejezésével köteles:

- bezárni a lövészetet (mint zavar esetén),
- gondoskodni a lőtér rendbetételéről,
- biztosítani a fegyverkarbantartás lehetőségét.
- a lőtéren lévő fegyvereket, löszert, hüvelyeket a tárlóhelyre beszállítatni,
- lezárni a lőtérnaplót, és aláíratni a résztvevőkkel.

A lőtér szabályzatban rögzítettek betartásáért a mindenkori lövészetvezető felelős!

6. Egyéb előírások

A lőtéren csak a lögyakorlatot végző személy saját tulajdonában lévő fegyverek használhatóak.

Minden résztvevő köteles a lőtér szabályzatban leírtak maradéktalan betartására.

A résztvevők egyénileg felelnek a fegyver-, orvosi-, balesetbiztosítási és egyéb szükséges iratok érvényességéért.

Egyéni védőeszközök (sapka, szemüveg, fülvédő) használata kötelező. Ennek elmulasztása esetén teljes felelősség a résztvevőt terheli.

Lőtéren bárki csak a lövészetvezető jelenlétében tartózkodhat.

Lőtér üzemeltetésért felelős: Gemenc Zrt. Hajósi Erdészeti és Kertészeti Igazgatóság mindenkori erdészeti vezetője.

Lőtér napló vezetése a kijelölt lövészetvezető kötelessége.

A lövészetvezetők engedélyeinek nyilvántartásáért felelős: a Gemenc Zrt. Hajósi erdészeti és Kertészeti Igazgatóság mindenkori erdészeti vezetője.

A lőtér engedélyezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatosan minden dokumentumról másolatot kell tartani a Gemenc Zrt. központjában. Felelőse: a Gemenc Zrt. Vadgazdálkodási Osztályának mindenkori előadója.

Lőtér nyitvatartása 2025.04.11-től 2025.08.15.-ig, az alábbiak szerint:

Hétfő-Csütörtök: zárva

Péntek: 14.00 – 18.00 óra között (ünnepnapok kivételével)

Szombat-Vasárnap: zárva


10 fő felett tetszőleges időpontban előzetes bejelentkezés alapján (legalább 2 nappal a tervezett részvételt megelőzően) az alábbi telefonszámon és/vagy e-mail címen:

Haidinger György +36-30/348-3677

haidingergyorgy@gemenczrt.hu

Jelen szabályzat 1. sz. melléklete a lőtér szolgáltatási árjegyzéke.

Jelen szabályzat 2025.04.11. napjától visszavonásig érvényes.


Csonka Tibor
vezérigazgató

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.
6500 Baja, Szent Imre tér 2.
Adószám: 11034438-2-03
OTP: 11732033-20060635
1.